

ANCHWAY

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Este produto pode irritar os olhos e a pele. Evite qualquer contacto com o produto. Envenena se for engolido. Quando tratar do produto ou preparar uma mistura de neblina, use equipamento de protecção individual tais como camisa de mangas compridas e calças, botas de borracha com meias, luvas, óculos de protecção e máscara. Não beber, comer ou fumar durante a utilização deste produto. Não aspirar a névoa de pulverização. Não aplicar contra o vento ou enquanto chove. Não desentupir os bicos com a boca. Lavar cuidadosamente os restos do produto que ficarem no equipamento de aplicação após o uso. Enxaguar diversas vezes o tanque, as tubulações, mangueiras e barras, removendo os bicos e filtros, lavando-os separadamente. Não despejar a água utilizada e contaminada em rios nem corpos de água adjacentes. Não contamine as fontes de água como poços e rios. Não reutilizar os recipientes vazios.

PRIMEIROS SOCORROS

Contacto com os olhos: Lave imediatamente e abundantemente com água corrente durante pelo menos 15 minutos.

Contacto com a pele: Retirar as roupas contaminadas. Lave a pele com água e sabão em abundância.

Ingestão: Em caso de ingestão acidental, NÃO INDUZA O VÔMITO. Procure assistência médica. Nunca dê nada pela boca a uma pessoa inconsciente.

Inalação: Remova a vítima para local arejado e procure assistência médica.

Nota para o médico: Não há antídoto específico disponível, trate sintomaticamente.



SUBSTÂNCIA ACTIVA

CARBOXIM 20% + THIRAM 20% SC

Fungicida sistémico e de contacto para tratamento de sementes do grupo químico da carboxanilida e dimetilditiocarbamato.

Suspensão Concentrada



MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Nº do lote:
Data de Fabrico:
Registo nº: **FG 037**

Distribuidor:



Rua Marien N'Gouabi, 54
Luanda - Angola

Responsabilidade Legal:

Estas indicações são apenas recomendações gerais cuja adaptação ao caso específico de qualquer tratamento é deixado à consideração do utilizador. Declinamos qualquer responsabilidade quanto às consequências desta adaptação, tendo em conta numerosos fatores que escapam ao nosso controlo.

ESTABILIDADE: A qualidade do **ANCHWAY** é garantida por um período de 3 anos após a data de fabrico contando que o produto seja armazenado na embalagem de origem intacta e fechada num local ao abrigo do sol e humidade. Ultrapassado o prazo de garantia, não implica de forma alguma que o produto esteja expirado e inutilizável. Para além deste período recomenda-se um teste de pequena escala.

ANTES DE USAR ESTE PRODUTO LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO E AS PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA INDICADAS

INSTRUÇÕES DE USO

ANCHWAY é uma formulação que contém um fungicida sistémico (carboxim) e um fungicida de contacto (Thiram), destinado ao tratamento de sementes para uma maior protecção da semente contra fungos, como também durante os estágios susceptíveis da plântula, principalmente em condições desfavoráveis ao desenvolvimento da cultura e durante o armazenamento. O **ANCHWAY** pode proporcionar um aumento da percentagem de germinação, velocidade de emergência e maior sanidade das plântulas.

DOSAGEM - NUNCA EXCEDER A DOSAGEM RECOMENDADA

Cultura	Dosagem de Produto (ml/100 Kg Sementes)	Volume de Calda
Algodão	400 ~ 500 (sementes deslintadas)	0,5 Lt / 100 Kg
Arroz	250 ~ 300	1,75 Lt / 100 Kg
Aveia	250 ~ 300	
Cevada	250 ~ 300	400 ml / 100 kg (produto+água / 100 Kg)
Ervilha	250	
Feijão	250 ~ 300	400 ml / 100 kg (produto + água / 100 Kg)
Milho	250 ~ 300	
Soja	250 ~ 300	1,75 Lt / 100 Kg
Trigo	250 ~ 300	

MÉTODO DE APLICAÇÃO

O tratamento deve ser feito em tambor rotativo ou num equipamento que possibilite uma distribuição homogénea do produto. Sementes humedecidas em excesso, recomenda-se uma secagem antes de armazenamento e/ou sementeira. Sementes inoculadas devem ser semeadas no mesmo dia do tratamento, não devendo ser armazenadas.

LIMITAÇÃO DE USO

A semente tratada deve ser usada unicamente para plantio. Não pode ser usada como alimento, ração ou na produção de óleo. Aplique somente as doses recomendadas.

