

ABAMEC

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Este produto pode irritar os olhos e a pele. Evite qualquer contacto com o produto. Envenena se for engolido. Quando tratar do produto ou preparar uma mistura de neblina, use equipamento de protecção individual tais como camisa de mangas compridas e calças, botas de borracha com meias, luvas, óculos de protecção e máscara. Não beber, comer ou fumar durante a utilização deste produto. Não aspirar a névoa de pulverização. Lavar cuidadosamente os restos do produto que ficarem no equipamento de aplicação após o uso. Enxaguar diversas vezes o tanque, as tubulações, mangueiras e barras, removendo os bicos e filtros, lavando-os separadamente. Não desentupir os bicos com a boca. Não despejar a água utilizada e contaminada em rios nem corpos de água adjacentes. Não contamine as fontes de água como poços e rios. Não reutilizar os recipientes vazios. Não transporte o produto juntamente com alimentos, medicamentos, rações, animais e pessoas.

PRIMEIROS SOCORROS:

Contacto com os olhos: Lave imediatamente e abundantemente com água corrente durante pelo menos 15 minutos. Evite que a água da lavagem entre no outro olho.

Contacto com a pele: Tire a roupa e calçado contaminado. Lave a pele com água e sabão neutro em abundância.

Ingestão: Em caso de ingestão acidental, NÃO INDUZA O VÔMITO. Procure imediatamente assistência médica.

Inalação: Remova a vítima para local arejado. Procure assistência médica.

Nota para o médico: Não há antídoto disponível, trate sintomaticamente.



SUBSTÂNCIA ACTIVA

ABAMECTINA 1,8 % EC

Acaricida, insecticida e nematicida do grupo químico da avermectina.

CONCENTRADO EMULSIONÁVEL



MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Nº do lote:
Data de Fabrico:
Registo nº: **IN 129**

ESTABILIDADE: A qualidade do **ABAMEC** é garantida por um período de 3 anos após a data de fabrico contando que o produto seja armazenado na embalagem de origem intacta e fechada num local ao abrigo do sol e humidade. Ultrapassado o prazo de garantia, não implica de forma alguma que o produto esteja expirado e inutilizável. Para além deste período recomenda-se um teste de pequena escala.

Distribuidor:



Rua Marien N'Gouabi, 54
Luanda - Angola

Responsabilidade Legal:

Estas indicações são apenas recomendações gerais cuja adaptação ao caso específico de qualquer tratamento é deixada à consideração do utilizador. Declinamos qualquer responsabilidade quanto às consequências desta adaptação, tendo em conta numerosos fatores que escapam ao nosso controlo.

ANTES DE USAR ESTE PRODUTO LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO E AS PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA INDICADAS

INSTRUÇÕES DE USO

ABAMEC é um produto com amplo espectro de acção e longo poder residual, controlando ácaros e insectos. Absorvido rapidamente pelas plantas age por contacto e ingestão possuindo também excelente acção translaminar que proporciona controlo residual prolongado e maior estabilidade frente a condições de tempo adversas;

DOSAGEM - NUNCA EXCEDER A DOSAGEM RECOMENDADA

Cultura	Dose	Volume de calda
Algodão	0,3 ~ 0,6 L / ha	100 ~ 150 L / ha
Alho	200 mL / 100 L	
Batata	0,5 ~ 1 L / ha	800 L / ha
Café	400 mL / ha	400 ~ 1.000 L / ha
Citros	10 ~30 mL / 100 L água	400 ~ 2.000 L / ha
Coco	300 mL / ha	
Ervilha	50 mL / 100 L água	600 L / ha
Feijão	0,3 ~ 0,6 L / ha	500 ~ 1.000 L / ha
Feijão-Vagem	50 mL / 100 L água	500 L / ha
Maça	75 ~ 150 mL / 100 L água	700 ~ 1.800 L / ha
Manga	100 mL / 100 L água	800 L / ha
Melancia	50 ~ 100 mL / 100 L água	500 ~ 800 L / ha
Mamão	40 ~ 120 mL / 100 L água	500 ~ 1.000 L / ha
Melão	50 ~ 100 mL / 100 L água	800 L / ha
Pimentão	50 ~ 100 mL / 100 L água	800 L / ha
Pepino	50 ~ 100 mL / 100 L água	800 ~ 1.000 L / ha
Tomate	75 ~ 100 mL / 100 L água	500 ~ 1.200 L / ha
Uva	80 ~ 100 mL / 100 L água	1.000 L / ha

MODO DE APLICAÇÃO

ABAMEC pode ser aplicado em pulverizações com equipamento manual ou motorizado, costal, estacionário ou tratorizado. Em qualquer dos casos, é importante que haja uma total cobertura da parte aérea da planta.

ARMAZENAGEM E ELIMINAÇÃO

Não guardar junto com alimentos, bebidas, rações ou outros materiais. Manter o produto na sua embalagem original num local fechado à chave e com boa ventilação.

