

ACETOWAY

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Este produto pode irritar os olhos e a pele. Evite qualquer contacto com o produto. Envenena se for engolido. Quando tratar do produto ou preparar uma mistura de neblina, use equipamento de protecção individual tais como camisa de mangas compridas e calças, botas de borracha com meias, luvas, óculos de protecção e máscara. Não beber, comer ou fumar durante a utilização deste produto. Não aspirar a névoa de pulverização. Lavar cuidadosamente os restos do produto que ficarem no equipamento de aplicação após o uso. Enxaguar diversas vezes o tanque, as tubulações, mangueiras e barras, removendo os bicos e filtros, lavando-os separadamente. Não desentupir os bicos com a boca. Não despejar a água utilizada e contaminada em rios nem corpos de água adjacentes. Não contamine as fontes de água como poços e rios. Não reutilizar os recipientes vazios. Não armazene junto com comidas, sementes, fertilizantes, inseticidas e fungicidas. Não transporte o produto juntamente com alimentos, medicamentos, rações, animais e pessoas.

PRIMEIROS SOCORROS:

Contacto com os olhos: Lave imediatamente e abundantemente com água corrente durante pelo menos 15 minutos. Evite que a água da lavagem entre no outro olho.

Contacto com a pele: Tire a roupa e calçado contaminado. Lave a pele com água e sabão em abundância.

Ingestão: Em caso de ingestão acidental, provoque o vômito e procure assistência médica.

Inalação: Remova a vítima para local arejado. Se tiver tosse ou outros sintomas respiratórios, consulte o pessoal médico.

Nota para o médico: Não existe antídoto específico. O tratamento é sintomático e de suporte.



SUBSTÂNCIA ACTIVA

ACETOCOLORO 90% EC

Herbicida seletivo pré emergente, de ação não sistêmica, do grupo químico cloroacetanilidas.

CONCENTRADO EMULSIONÁVEL



MANTER FORA DO ALCANÇE DAS CRIANÇAS

Nº do lote:
Data de Fabrico:
Registo nº: **HB 047**

Distribuidor:



Rua Marien N'Gouabi, 54
Luanda - Angola

Responsabilidade Legal:

Estas indicações são apenas recomendações gerais cuja adaptação ao caso específico de qualquer tratamento é deixada à consideração do utilizador. Declinamos qualquer responsabilidade quanto às consequências desta adaptação, tendo em conta numerosos fatores que escapam ao nosso controlo.

ESTABILIDADE: A qualidade do **ACETOWAY** é garantida por um período de 3 anos após a data de fabrico contando que o produto seja armazenado na embalagem de origem intacta e fechada num local ao abrigo do sol e humidade. Ultrapassado o prazo de garantia, não implica de forma alguma que o produto esteja expirado e inutilizável. Para além deste período recomenda-se um teste de pequena escala.

ANTES DE USAR ESTE PRODUTO LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO E AS PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA INDICADAS

INSTRUÇÕES DE USO

ACETOWAY é um herbicida seletivo, recomendado para o controlo em pré emergência de plantas infestantes mono e dicotiledóneas, existentes na cultura da soja, cana-de-açúcar, milho e café.

DOSAGEM - NUNCA EXCEDER A DOSAGEM RECOMENDADA

Cultura	Dose	
Amendoim	0,75 ~ 3 L/ha	Use as doses mais altas em terrenos pesados ou quando se pretende um efeito residual mais prolongado.
Batata	0,75 ~ 3 L/ha	Aplicar apenas em cultura irrigada em pré-emergência.
Café	3 ~ 4 L/ha	Aplicação na pré emergência das plantas infestantes após a arruação e/ou esparramação, de acordo com a conveniência.
Cana-de-Açúcar	3 ~ 4 L/ha	A dose varia de acordo com a percentagem de argila do solo. Para controlo da folha larga e maior persistência use o Diurão em mistura a 3L/ha.
Milho	0,5 ~ 1 L/ha	Use a dose mais baixa para terrenos leves e a mais alta para pesados. Para controlo da folha larga use um herbicida indicado em mistura com o Acetocloro.
Soja	2 ~ 3 L/ha	Aplicação após o plantio sobre a superfície do solo na pré emergência da cultura e das plantas infestantes.

ARMAZENAGEM E ELIMINAÇÃO

Não guardar junto com alimentos, bebidas, rações ou outros materiais. Manter o produto na sua embalagem original num local fechado à chave e com boa ventilação.

