

# ALACWAY

## PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Este produto pode irritar os olhos e a pele. Evite qualquer contacto com o produto. Perigoso se ingerido. Quando manusear o produto ou preparar uma mistura de neblina, use equipamento de protecção individual (EPI) tal como camisa de mangas compridas e calças longas, botas de borracha com meias, luvas, óculos de protecção e máscara. Não beber, comer ou fumar durante a utilização deste produto. Não aspirar a névoa de pulverização. Não desentupir os bicos com a boca. Lavar cuidadosamente os restos do produto que ficarem no equipamento de aplicação após o uso. Enxaguar diversas vezes o tanque, as tubulações, mangueiras e barras, removendo os bicos e filtros, lavando-os separadamente. Não despejar a água utilizada e contaminada em rios nem corpos de água adjacentes. Não contamine as fontes de água como poços e rios. Não reutilizar os recipientes vazios.

## PRIMEIROS SOCORROS

**Contacto com os olhos:** Lave imediatamente e abundantemente com água corrente durante pelo menos 15 minutos.

**Contacto com a pele:** Retirar as roupas contaminadas. Lave a pele com água em abundância.

**Ingestão:** Dilua imediatamente bebendo um copo grande de água. Procure ajuda médica. Nunca dê nada pela boca a uma pessoa inconsciente.

**Inalação:** Remova a vítima para local arejado. Procure ajuda médica.

**Nota para o médico:** Não há antídoto específico, trate sintomaticamente.



SUBSTÂNCIA ACTIVA

ALACHLOR 48% EC

Herbicida selectivo recomendado para o controlo em pré-emergência das plantas infestantes tanto mono como dicotiledóneas.

**Concentrado Emulsionável**



**MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS**

Nº do lote:  
Data de Fabrico:  
Registo nº: **HB044**

Distribuidor:



Rua Marien N'Gouabi, 54  
Luanda - Angola

## Responsabilidade Legal:

Estas indicações são apenas recomendações gerais cuja adaptação ao caso específico de qualquer tratamento é deixada à consideração do utilizador. Declinamos qualquer responsabilidade quanto às consequências desta adaptação, tendo em conta numerosos fatores que escapam ao nosso controlo.

**ESTABILIDADE:** A qualidade do **ALACWAY** é garantida por um período de 3 anos após a data de fabrico contando que o produto seja armazenado na embalagem de origem intacta e fechada num local ao abrigo do sol e humidade. Ultrapassado o prazo de garantia, não implica de forma alguma que o produto esteja expirado e inutilizável. Após este período recomenda-se um teste de pequena escala.

**ANTES DE USAR ESTE PRODUTO LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO E AS PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA INDICADAS**

## INSTRUÇÕES DE USO

O **ALACWAY** é utilizado para controlo em pré -emergência das plantas infestantes tanto mono (folhas estreitas) como dicotiledóneas (folhas largas) nas culturas de soja, milho, algodão, amendoim, girassol, café e cana-de-açúcar.

O **ALACWAY** tem a sua dosagem recomendada de acordo com o tipo de solo:

## DOSAGEM - NUNCA EXCEDER A DOSAGEM RECOMENDADA

Solo	Dose	Diluição em Água
Arenoso (Leve)	5,0 L/ha	200 ~ 400 L/ha
Arenoso – Argiloso (Médio)	6,0 L/ha	
Argiloso (Pesado)	7,0 L/ha	

## MODO DE APLICAÇÃO

O **ALACWAY** em culturas anuais é aplicado em pulverização, durante ou logo após o plantio e antes da emergência da cultura e das plantas daninhas. O terreno deve estar livre de torrões, restos de culturas, plantas daninhas já estabelecidas e conter bom teor de humidade para uma melhor acção do herbicida.

## PREPARAÇÃO DA PULVERIZAÇÃO

Coloque água até um terço da capacidade do tanque do pulverizador, adicione a quantidade recomendada de **ALACWAY**, com posterior agitação. Finalmente complete com água o tanque do pulverizador mantendo sempre a agitação da calda.

## ARMAZENAGEM E ELIMINAÇÃO

Não guardar com comidas ou outros produtos agroquímicos. Guardar no recipiente próprio fechado à chave, em embalagens originais numa área fresca e seca com boa ventilação. Evitar uma temperatura elevada acima de 40°C. Os recipientes vazios devem ser enterrados em conformidade com a regulamentação local concernente ou entregues aos aterros autorizados.

