

ATRAZINEWAY

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Este produto pode irritar os olhos e a pele. Evite qualquer contacto com o produto. Envenena se for engolido. Quando tratar do produto ou preparar uma mistura de neblina, use equipamento de protecção individual tais como camisa de mangas compridas e calças, botas de borracha com meias, luvas, óculos de protecção e máscara. Não beber, comer ou fumar durante a utilização deste produto. Não aspirar a névoa de pulverização. Lavar cuidadosamente os restos do produto que ficarem no equipamento de aplicação após o uso. Enxaguar diversas vezes o tanque, as tubulações, mangueiras e barras, removendo os bicos e filtros, lavando-os separadamente. Não desentupir os bicos com a boca. Não despejar a água utilizada e contaminada em rios nem corpos de água adjacentes. Não contamine as fontes de água como poços e rios. Não reutilizar os recipientes vazios. Não transporte o produto juntamente com alimentos, medicamentos, rações, animais e pessoas.

PRIMEIROS SOCORROS:

Contacto com os olhos: Lave imediatamente e abundantemente com água corrente durante pelo menos 15 minutos. Evite que a água da lavagem entre no outro olho.

Contacto com a pele: Tire a roupa e calçado contaminado. Lave a pele com água e sabão em abundância.

Ingestão: Em caso de ingestão acidental, NÃO INDUZA O VÔMITO. Procure imediatamente assistência médica.

Inalação: Remova a vítima para local arejado. Se tiver tosse ou outros sintomas respiratórios, consulte o pessoal médico.

Nota para o médico: Não há antídoto disponível, trate sintomaticamente.



SUBSTÂNCIA ACTIVA

ATRAZINA 50% SC

Herbicida selectivo de acção sistémica do grupo das triazinas utilizado no controle das plantas infestantes de folhas largas.

SUSPENSÃO CONCENTRADA



MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Nº do lote:
Data de Fabrico:
Registo nº: **HB 058**

Distribuidor:



Rua Marien N'Gouabi, 54
Luanda - Angola

Responsabilidade Legal:

Estas indicações são apenas recomendações gerais cuja adaptação ao caso específico de qualquer tratamento é deixada à consideração do utilizador. Declinamos qualquer responsabilidade quanto às consequências desta adaptação, tendo em conta numerosos fatores que escapam ao nosso controlo.

ESTABILIDADE: A qualidade do **ATRAZINEWAY** é garantida por um período de 3 anos após a data de fabrico contando que o produto seja armazenado na embalagem de origem intacta e fechada num local ao abrigo do sol e humidade. Ultrapassado o prazo de garantia, não implica de forma alguma que o produto esteja expirado e inutilizável. Para além deste período recomenda-se um teste de pequena escala.

ANTES DE USAR ESTE PRODUTO LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO E AS PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA INDICADAS

INSTRUÇÕES DE USO

ATRAZINEWAY é um herbicida selectivo sistémico pré e pós-emergente precoce, utilizado no controle de plantas infestantes de folhas largas nas culturas de milho, cana-de-açúcar, sorgo e pomares.

DOSAGEM - NUNCA EXCEDER A DOSAGEM RECOMENDADA

Cultura	Dose
Milho e Sorgo	1,5 ~ 6,5 L / ha
Cana-de-açúcar	2,5 ~ 8,0 L / ha
Pomares	3,0 ~ 3,5 L / ha

PREPARAÇÃO DA CALDA

Para melhor preparação da calda, agitar bem a embalagem e colocar a dose indicada de **ATRAZINEWAY** no pulverizador com água até $\frac{3}{4}$ da sua capacidade e em seguida completar o volume agitando constantemente.

MODO DE APLICAÇÃO

Aplicar com equipamento de pulverização costal manual ou tratorizado de barras. Na aplicação, o volume de água utilizado por hectare é de 200 – 400 litros quando aplicado em pré-emergência e de 400 – 800 litros por hectare quando aplicado em pós-emergência.

INCOMPATIBILIDADE

Incompatível com ácidos, bases e agentes oxidantes fortes.

FITOTOXICIDADE

Não fito-tóxico para as culturas quando usado como indicado

ARMAZENAGEM E ELIMINAÇÃO

Não guardar junto com alimentos, bebidas, rações ou outros materiais. Manter o produto na sua embalagem original num local fechado à chave e com boa ventilação. Os recipientes vazios devem ser enterrados em conformidade com a regulamentação local pertinente ou entregues a aterros autorizados.

