

BORALO

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Este produto pode irritar os olhos e a pele. Evite qualquer contacto com o produto. Envenena se for engolido. Quando tratar do produto ou preparar uma mistura de neblina, use equipamento de protecção individual tais como camisa de mangas compridas e calças, botas de borracha com meias, luvas, óculos de protecção e máscara. Não beber, comer ou fumar durante a utilização deste produto. Não aspirar a névoa de pulverização. Lavar cuidadosamente os restos do produto que ficarem no equipamento de aplicação após o uso. Enxaguar diversas vezes o tanque, as tubulações, mangueiras e barras, removendo os bicos e filtros, lavando-os separadamente. Não desentupir os bicos com a boca. Não despejar a água utilizada e contaminada em rios nem corpos de água adjacentes. Não contamine as fontes de água como poços e rios. Não reutilizar os recipientes vazios. Não transporte o produto juntamente com alimentos, medicamentos, rações, animais e pessoas.

PRIMEIROS SOCORROS

Contacto com os olhos: Lave imediatamente e abundantemente com água corrente durante pelo menos 15 minutos.

Contacto com a pele: Tire a roupa e calçado contaminado. Lave a pele com água e sabão em abundância.

Ingestão: NÃO INDUZA O VÔMITO. Beba 1 ou 2 copos de água. Não dê nada para beber ou comer a uma pessoa inconsciente.

Inalação: Remova a vítima para local arejado.

Nota para o médico: Não há antídoto específico, trate sintomaticamente.



SUBSTÂNCIA ACTIVA

SULFENTRAZONA 500 G/L SC

Herbicida pré-emergente, selectivo condicional de acção sistémica do grupo químico triazolona.

SUSPENSÃO CONCENTRADA



MANTER FORA DO ALCANÇE DAS CRIANÇAS

Nº do lote:
Data de Fabrico:
Registo nº: **HB 079**

Distribuidor:



Rua Marien N'gouabi, 54
Luanda - Angola

Responsabilidade Legal:

Estas indicações são apenas recomendações gerais cuja adaptação ao caso específico de qualquer tratamento é deixado à consideração do utilizador. Declinamos qualquer responsabilidade quanto às consequências desta adaptação, tendo em conta numerosos fatores que escapam ao nosso controlo.

ESTABILIDADE: A qualidade do **BORALO** é garantida por um período de 3 anos após a data de fabrico contando que o produto seja armazenado na embalagem de origem intacta e fechada num local ao abrigo do sol e humidade. Ultrapassado o prazo de garantia, não implica de forma alguma que o produto esteja expirado e inutilizável. Para além deste período recomenda-se um teste de pequena escala.

ANTES DE USAR ESTE PRODUTO LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO E AS PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA INDICADAS

INSTRUÇÕES DE USO

BORALO é um herbicida selectivo condicional utilizado em pré-emergência em relação às plantas infestantes das culturas da cana-de-açúcar, soja, café, citrinos e abacaxi.

DOSAGEM - NUNCA EXCEDER A DOSAGEM RECOMENDADA

Cultura	Dose (L / ha)	Volume de Calda
Cana-de-Açúcar (Pré-emergência)	1,20 ~ 1,60	300 ~ 400 L / ha
Soja (Pré-emergência)	0,40 ~ 1,20	250 ~ 300 L / ha
Café (Pré-emergência)	1,40	100 ~ 200 L / ha
Citrinos (Pré-emergência)	1,20 ~ 1,40	100 ~ 200 L / ha
Abacaxi (Pré-emergência)	0,80 ~ 1,40	200 L / ha

PREPARAÇÃO DA PULVERIZAÇÃO

Coloque metade da água necessária no tanque do pulverizador. Juntar a quantidade do produto a utilizar. Encha então o pulverizador com água mantendo a agitação. Durante a aplicação, mantenha a agitação da calda.

MODO DE APLICAÇÃO

O **BORALO** pode ser aplicado através de pulverizadores costais ou tratorizados de barras

ARMAZENAGEM E ELIMINAÇÃO

Não guardar junto com alimentos, bebidas, rações ou outros materiais. Manter o produto na sua embalagem original num local fechado à chave e com boa ventilação. Os recipientes vazios devem ser enterrados em conformidade com a regulamentação local pertinente ou entregues a aterros autorizados.

