

DAPIC

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Este produto pode irritar os olhos e a pele. Evite qualquer contacto com o produto. Envenena se for engolido. Quando tratar do produto ou preparar uma mistura de neblina, use equipamento de protecção individual tais como camisa de mangas compridas e calças, botas de borracha com meias, luvas, óculos de protecção e máscara. Não beber, comer ou fumar durante a utilização deste produto. Não aspirar a névoa de pulverização. Não desentupir os bicos com a boca. Lavar cuidadosamente os restos do produto que ficarem no equipamento de aplicação após o uso. Enxaguar diversas vezes o tanque, as tubulações, mangueiras e barras, removendo os bicos e filtros, lavando-os separadamente. Não despejar a água utilizada e contaminada em rios nem corpos de água adjacentes. Não contamine as fontes de água como poços e rios. Não reutilizar os recipientes vazios. Não armazene junto com comidas, sementes, fertilizantes, insecticidas e fungicidas.

PRIMEIROS SOCORROS

Contacto com os olhos: Lave imediatamente e abundantemente com água corrente durante pelo menos 15 minutos.

Contacto com a pele: Retirar as roupas contaminadas. Lave a pele com água e sabão em abundância.

Ingestão: Em caso de ingestão acidental, NÃO INDUZA O VÔMITO. Procure imediatamente assistência médica. Nunca dê nada pela boca a uma pessoa inconsciente.

Inalação: Remova a vítima para local arejado. Se tiver tosse ou outros sintomas respiratórios, procure assistência médica.

Nota para o médico: Não há antídoto específico disponível, trate sintomaticamente.



SUBSTÂNCIA ACTIVA

2,4-D 360 G/L + PICLORAM 27 G/L SL

Herbicida selectivo de acção sistémica, sendo Picloran do grupo químico do ácido piridinocarboxílico e 2,4-D do grupo químico do ácido ariloxialcanoico.

Concentrado Solúvel



MANTER FORA DO ALCANÇE DAS CRIANÇAS

Nº do lote:
Data de Fabrico:
Registo nº:

Distribuidor:



Rua Marien N'Gouabi, 54
Luanda - Angola

Responsabilidade Legal:

Estas indicações são apenas recomendações gerais cuja adaptação ao caso específico de qualquer tratamento é deixada à consideração do utilizador. Declinamos qualquer responsabilidade quanto às consequências desta adaptação, tendo em conta numerosos fatores que escapam ao nosso controlo.

ESTABILIDADE: A qualidade do **DAPIC** é garantida por um período de 3 anos após a data de fabrico contando que o produto seja armazenado na embalagem de origem intacta e fechada num local ao abrigo do sol e humidade. Ultrapassado o prazo de garantia, não implica de forma alguma que o produto esteja expirado e inutilizável. Para além deste período recomenda-se um teste de pequena escala.

ANTES DE USAR ESTE PRODUTO LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO E AS PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA INDICADAS

INSTRUÇÕES DE USO

DAPIC é um herbicida selectivo recomendado para o controlo de plantas infestantes de folhas largas na cultura da cana-de-açúcar e pastagens.

DOSAGEM - NUNCA EXCEDER A DOSAGEM RECOMENDADA

Cultura	Dose	Observação
Cana-de-açúcar	3,0 ~ 4,0 L / ha	Pré-emergência
	3,0 ~ 4,0 L / ha	Pós-emergência
Pastagem	1,5 ~ 3,0 L / ha	

PREPARAÇÃO DA PULVERIZAÇÃO

Coloque 3/4 da água necessária no pulverizador. Ponha a quantidade exigida do produto enquanto mexe. Encha então o pulverizador com água e volte a mexer.

MODO DE APLICAÇÃO

DAPIC deve ser aplicado em volume de água suficiente para uma distribuição uniforme e pulverizado por meio de pulverizadores tratorizados de barras, pulverizadores de turbina de fluxo (Jatão) ou com outros equipamentos assegurando sempre uma boa cobertura de pulverização das plantas.

FITOTOXICIDADE

DAPIC não é fitotóxico quando utilizado dentro das recomendações de uso.

INCOMPATIBILIDADE

Não é compatível com agentes ácidos ou oxidantes fortes.

ARMAZENAGEM E ELIMINAÇÃO:

Não guardar com comidas ou outros produtos agroquímicos. Guardar no recipiente próprio fechado à chave, em embalagens originais numa área fresca e seca com boa ventilação. Os recipientes vazios devem ser enterrados em conformidade com a regulamentação local concernente ou entregues aos aterros autorizados.

