

DELTA

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Este produto pode irritar os olhos e a pele. Evite qualquer contacto com o produto. Envenena se for engolido. Quando tratar do produto ou preparar uma mistura de neblina, use equipamento de protecção individual tais como camisa de mangas compridas e calças, botas de borracha com meias, luvas, óculos de protecção e máscara. Não beber, comer ou fumar durante a utilização deste produto. Não aspirar a névoa de pulverização. Não aplicar contra o vento ou enquanto chove. Não desentupir os bicos com a boca. Lavar cuidadosamente os restos do produto que ficarem no equipamento de aplicação após o uso. Enxaguar diversas vezes o tanque, as tubulações, mangueiras e barras, removendo os bicos e filtros, lavando-os separadamente. Não despejar a água utilizada e contaminada em rios nem corpos de água adjacentes. Não contamine as fontes de água como poços e rios. Não reutilizar os recipientes vazios. Tóxico aos animais, peixes e abelhas.

PRIMEIROS SOCORROS

Contacto com os olhos: Lave imediatamente e abundantemente com água corrente durante pelo menos 15 minutos.

Contacto com a pele: Retirar as roupas contaminadas. Lave a pele com água e sabão em abundância.

Ingestão: NÃO INDUZA O VÓMITO. Procure assistência médica levando a embalagem ou o rótulo do produto.

Inalação: Remova a vítima para local arejado. Se houver sinais de intoxicação procure assistência médica.

Nota para o médico: Não há antídoto específico. Tratamento anti-histamínico e sintomático.



SUBSTÂNCIA ACTIVA

DELTAMETRINA 5% SC

Insecticida de contacto, inalação e ingestão do grupo piretróide.

Suspensão Concentrada



MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Nº do lote:
Data de Fabrico:
Registo nº: **IN 133**

Distribuidor:



GLOBALWAY

Rua Marien N'Gouabi, 54
Luanda - Angola

Responsabilidade Legal:

Estas indicações são apenas recomendações gerais cuja adaptação ao caso específico de qualquer tratamento é deixada à consideração do utilizador. Declinamos qualquer responsabilidade quanto às consequências desta adaptação, tendo em conta numerosos fatores que escapam ao nosso controlo.

ESTABILIDADE: A qualidade do DELTA é garantida por um período de 3 anos após a data de fabrico contando que o produto seja armazenado na embalagem de origem intacta e fechada num local ao abrigo do sol e humidade. Ultrapassado o prazo de garantia, não implica de forma alguma que o produto esteja expirado e inutilizável. Para além deste período recomenda-se um teste de pequena escala.

ANTES DE USAR ESTE PRODUTO LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO E AS PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA INDICADAS

INSTRUÇÕES DE USO

DELTA é um insecticida utilizado nas culturas de abacaxi, algodão, alho, arroz, batata, caju, cebola, feijão, milho, pepino, pêssego, soja e tomate.

DOSAGEM - NUNCA EXCEDER A DOSAGEM RECOMENDADA

Cultura	Dose	Volume de Calda
Abacaxi	100 mL/ha	400 ~ 600 L/ha
Algodão	50 ~ 250 mL/ha	100 ~ 200 L/ha
Alho	15 mL / 100 Lt de água	300 ~ 800 L/ha
Arroz (sequeiro)	40 ~ 50 mL/ha	100 ~ 200 L/ha
Batata	20 mL / 100 Lt de água	400 ~ 600 L/ha
Caju	100 mL/ha	1 ~ 3 L/planta
Cebola	10 mL / 100 Lt de água	400 ~ 600 L/ha
Feijão	60 ~ 80 mL/ha	200 ~ 400 L/ha
Milho	50 ~ 75 mL/ha	200 ~ 400 L/ha
Pepino	15 mL / 100 Lt de água	400 ~ 1000 L/ha
Pêssego	20 mL / 100 Lt de água	1 ~ 3 L/planta
Soja	100 mL/ha	100 ~ 200 L/ha

PREPARAÇÃO DA PULVERIZAÇÃO

O produto deverá ser diluído em água nas doses recomendadas e aplicado em cobertura total das plantas.

MODO DE APLICAÇÃO

Pulverizadores terrestres, costais manuais, motorizados ou tratorizados de barras.

ARMAZENAGEM E ELIMINAÇÃO

Mantenha o produto em sua embalagem original sempre fechada. O local deve ser ventilado, coberto e exclusivo para produtos tóxicos, devendo ser isolado de alimentos, bebidas, rações ou outros materiais. Os recipientes vazios devem ser enterrados em conformidade com a regulamentação local concernente ou entregues aos aterros autorizados.

