

# LINUWAY

## PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Este produto pode irritar os olhos e a pele. Evite qualquer contacto com o produto. Envenena se for engolido. Quando tratar do produto ou preparar uma mistura de neblina, use equipamento de protecção individual tais como camisa de mangas compridas e calças, botas de borracha com meias, luvas, óculos de protecção e máscara. Não beber, comer ou fumar durante a utilização deste produto. Não aspirar a névoa de pulverização. Não desentupir os bicos com a boca. Lavar cuidadosamente os restos do produto que ficarem no equipamento de aplicação após o uso. Enxaguar diversas vezes o tanque, as tubulações, mangueiras e barras, removendo os bicos e filtros, lavando-os separadamente. Não despejar a água utilizada e contaminada em rios nem corpos de água adjacentes. Não contamine as fontes de água como poços e rios. Não reutilizar os recipientes vazios. Não armazene junto com alimentos, bebidas ou outros materiais.

## PRIMEIROS SOCORROS:

**Contacto com os olhos:** Lave imediatamente e abundantemente com água corrente durante pelo menos 15 minutos.

**Contacto com a pele:** Retirar as roupas contaminadas. Lave com água e sabão em abundância e se houver sinais de irritação procure ajuda médica.

**Ingestão:** Se engolir o produto, não provoque o vômito. Caso o vômito ocorra naturalmente, deite a pessoa de lado. Procure ajuda médica imediatamente levando o rótulo, bula ou a embalagem do produto. Nunca dê nada pela boca a uma pessoa inconsciente.

**Inalação:** Remova a pessoa para um local arejado. Se os sintomas persistirem procure ajuda médica levando o rótulo, bula ou a embalagem do produto.

**Nota para o médico:** Não há antídoto específico disponível. Tratamento sintomático.



SUBSTÂNCIA ACTIVA

LINURON 45 % SC

Herbicida selectivo de acção sistémica do grupo químico da Ureia.

SUSPENSÃO CONCENTRADA



**MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS**

Nº do lote:  
Data de Fabrico:  
Registo nº:

**ESTABILIDADE:** A qualidade do LINUWAY é garantida por um período de 3 anos após a data de fabrico contando que o produto seja armazenado na embalagem de origem intacta e fechada num local ao abrigo do sol e humidade. Ultrapassado o prazo de garantia, não implica de forma alguma que o produto esteja expirado e inutilizável. Para além deste período recomenda-se um teste de pequena escala.

Distribuidor:



Rua Marien N'Gouabi, 54  
Luanda - Angola

## Responsabilidade Legal:

Estas indicações são apenas recomendações gerais cuja adaptação ao caso específico de qualquer tratamento é deixada à consideração do utilizador. Declinamos qualquer responsabilidade quanto às consequências desta adaptação, tendo em conta numerosos fatores que escapam ao nosso controlo.

**ANTES DE USAR ESTE PRODUTO LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO E AS PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA INDICADAS**

## INSTRUÇÕES DE USO

Herbicida residual sistémico (absorvido essencialmente pelas raízes, mas também pelas folhas) e de contacto indicado para as culturas do alho, batata, cebola, cenoura, milho e sorgo.

## DOSAGEM - NUNCA EXCEDER A DOSAGEM RECOMENDADA

Cultura	Dose (Produto Comercial)	Aplicação	Intervalo de Segurança (Dias)
Alho	1,6 ~ 1,8 L/ha	Pré e Pós-emergência	60
Batata	2,0 ~ 2,2 L/ha	Pré-emergência	Não determinado
Camomila	2,0 ~ 2,2 L/ha	Pós-emergência	
Cebola	1,6 ~ 1,8 L/ha	Pré e Pós-emergência	60
Cenoura	1,6 ~ 2,2 L/ha	Pré e Pós-emergência	60
Milho	1,0 ~ 2,1 L/ha	Pós sementeira, antes emergência da cultura	Não determinado
	1,7 ~ 2,1 L/ha	Pós emergência da cultura nas entrelinhas, planta do milho com 30~40cm altura	
Sorgo	1,1 ~ 2,1 L/ha	Até 1 dia após sementeira	

## INDICAÇÕES SOBRE A APLICAÇÃO

As doses mais elevadas estão indicadas para solos mais pesados e ricos em matéria orgânica e para infestantes menos susceptíveis. Não aplicar em solos arenosos, pobres em matéria orgânica nem em solos calcários. Deve ser aplicado em solos bem preparados, sem torrões, pedras ou outros resíduos que venham a prejudicar a boa distribuição do produto. Evitar aplicações em terrenos secos. Chuvas ligeiras ou leve irrigação podem ser favoráveis. Nas primeiras semanas após aplicações de LINUWAY em pré-emergência, não se deve cultivar o solo.

## ARMAZENAGEM E ELIMINAÇÃO

Não guardar junto com alimentos, bebidas, rações ou outros materiais. Manter o produto na sua embalagem original num local fechado à chave e com boa ventilação. Os recipientes vazios devem ser enterrados em conformidade com a regulamentação local pertinente ou entregues a aterros autorizados.

