

PIRIFWAY

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Este produto pode irritar os olhos e a pele. Evite qualquer contacto com o produto. Envenena se for engolido. Quando tratar do produto ou preparar uma mistura de neblina, use equipamento de protecção individual tais como camisa de mangas compridas e calças, botas de borracha com meias, luvas, óculos de protecção e máscara. Não beber, comer ou fumar durante a utilização deste produto. Não aspirar a névoa de pulverização. Não desentupir os bicos com a boca. Lavar cuidadosamente os restos do produto que ficarem no equipamento de aplicação após o uso. Enxaguar diversas vezes o tanque, as tubulações, mangueiras e barras, removendo os bicos e filtros, lavando-os separadamente. Não despejar a água utilizada e contaminada em rios nem corpos de água adjacentes. Não contamine as fontes de água como poços e rios. Não reutilizar os recipientes vazios. Não transporte o produto juntamente com alimentos, medicamentos, rações, animais e pessoas.

PRIMEIROS SOCORROS

Contacto com os olhos: Lave imediatamente e abundantemente com água corrente durante pelo menos 15 minutos.

Contacto com a pele: Retirar as roupas contaminadas. Lave a pele com água e sabão em abundância.

Ingestão: Se engolir o produto não provoque o vômito. Caso o vômito ocorra naturalmente deite a pessoa de lado. Nunca dê nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Procure assistência médica.

Inalação: Remova a vítima para local arejado.

Nota para o médico: Sulfato de Atropina é o antídoto de emergência em caso de intoxicação. Nunca administre Sulfato de Atropina antes do aparecimento dos sintomas de intoxicação. A pralidoxima é o antídoto específico para organofosforados.



SUBSTÂNCIA ACTIVA

CLORPIRIFÓS 48% EC

Insecticida não sistémico do grupo químico organofosforado.

Concentrado Emulsionável



MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Nº do lote:
Data de Fabrico:
Registo nº: **IN 081**

Distribuidor:



Rua Marien N'Gouabi, 54
Luanda - Angola

Responsabilidade Legal:

Estas indicações são apenas recomendações gerais cuja adaptação ao caso específico de qualquer tratamento é deixada à consideração do utilizador. Declinamos qualquer responsabilidade quanto às consequências desta adaptação, tendo em conta numerosos factores que escapam ao nosso controlo.

ESTABILIDADE: A qualidade do PIRIFWAY é garantida por um período de 3 anos após a data de fabrico contando que o produto seja armazenado na embalagem de origem intacta e fechada num local ao abrigo do sol e humidade. Ultrapassado o prazo de garantia, não implica de forma alguma que o produto esteja expirado e inutilizável. Para além deste período recomenda-se um teste de pequena escala.

ANTES DE USAR ESTE PRODUTO LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO E AS PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA INDICADAS

INSTRUÇÕES DE USO

PIRIFWAY é um insecticida não sistémico com acção de contacto e ingestão. PIRIFWAY é o insecticida mais eficiente para o controlo de insectos da ordem Lepidóptera.

DOSAGEM - NUNCA EXCEDER A DOSAGEM RECOMENDADA

| Cultura | Dose | Volume de Calda |
|------------|----------------------|-------------------|
| Algodão | 0,5 L / ha | 300 L / ha |
| Batata | 1,25 L / ha | 300 L / ha |
| Café | 1,2 ~ 1,5 L / ha | 500 L / ha |
| Citros | 100 ~ 150 ml / 100 L | 2000 L / ha |
| Feijão | 0,8 ~ 1,25 L / ha | 200 L / ha |
| Milho | 0,4 ~ 0,6 L / ha | 300 ~ 400 L / ha |
| Soja | 0,8 L / ha | 300 L / ha |
| Tomate (*) | 1,0 ~ 1,5 L / ha | 800 ~ 1000 L / ha |

(*) Uso apenas em tomate industrial

PREPARAÇÃO DA PULVERIZAÇÃO

Coloque 3/4 da água necessária no pulverizador. Ponha a quantidade exigida do produto enquanto mexe. Encha então o pulverizador com água e volte a mexer.

MODO DE APLICAÇÃO

Aplicar com equipamento de pulverização costal ou tratorizado.

INTERVALO DE SEGURANÇA

Algodão, Batata, Café, Citros, Milho, Soja, Tomate: 21 dias; Feijão: 25 dias.

ARMAZENAGEM E ELIMINAÇÃO

Não guardar com comidas ou outros produtos agroquímicos. Guardar no recipiente próprio fechado à chave, em embalagens originais numa área fresca e seca com boa ventilação. Os recipientes vazios devem ser enterrados em conformidade com a regulamentação local concernente ou entregues aos aterros autorizados.

