

# BENZAMEC

## PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Este produto pode irritar os olhos e a pele. Evite qualquer contacto com o produto. Envenena se for engolido. Quando tratar do produto ou preparar uma mistura de neblina, use equipamento de protecção individual tais como camisa de mangas compridas e calças, botas de borracha com meias, luvas, óculos de protecção e máscara. Não beber, comer ou fumar durante a utilização deste produto. Não aspirar a névoa de pulverização. Lavar cuidadosamente os restos do produto que ficarem no equipamento de aplicação após o uso. Enxaguar diversas vezes o tanque, as tubulações, mangueiras e barras, removendo os bicos e filtros, lavando-os separadamente. Não desentupir os bicos com a boca. Não despejar a água utilizada e contaminada em rios nem corpos de água adjacentes. Não contamine as fontes de água como poços e rios. Não reutilizar os recipientes vazios. Não transporte o produto juntamente com alimentos, medicamentos, rações, animais e pessoas.

## PRIMEIROS SOCORROS:

**Contacto com os olhos:** Lave imediatamente e abundantemente com água corrente durante pelo menos 15 minutos. Evite que a água da lavagem entre no outro olho.

**Contacto com a pele:** Tire a roupa e calçado contaminado. Lave a pele com água e sabão em abundância.

**Ingestão:** Em caso de ingestão acidental, **NÃO INDUZA O VÓMITO**. Procure imediatamente assistência médica.

**Inalação:** Remova a vítima para local arejado. Se tiver tosse ou outros sintomas respiratórios, consulte o pessoal médico.



## SUBSTÂNCIA ACTIVA

### BENZOATO DE EMAMECTINA 19 G/L EC

Insecticida não sistémico do grupo químico das Avermectinas com acção por contacto e ingestão / translinar.

## Concentrado Emulsionável



## MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Nº do lote:  
Data de Fabrico:

**ESTABILIDADE:** A qualidade do **BENZAMEC** é garantida por um período de 3 anos após a data de fabrico contando que o produto seja armazenado na embalagem de origem intacta e fechada num local ao abrigo do sol e humidade. Ultrapassado o prazo de garantia, não implica de forma alguma que o produto esteja expirado e inutilizável. Para além deste período recomenda-se um teste de pequena escala.

Distribuidor:



Rua Marien N'Gouabi, 54  
Luanda - Angola

## Responsabilidade Legal:

Estas indicações são apenas recomendações gerais cuja adaptação ao caso específico de qualquer tratamento é deixada à consideração do utilizador. Declinamos qualquer responsabilidade quanto às consequências desta adaptação, tendo em conta numerosos factores que escapam ao nosso controlo.

## **ANTES DE USAR ESTE PRODUTO LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO E AS PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA INDICADAS**

## INSTRUÇÕES DE USO

O **BENZAMEC** é um insecticida não sistémico do grupo químico das Avermectinas, com acção por contacto e ingestão, indicado para o controlo de pragas, principalmente de lagartas (lepidópteras), nas culturas abaixo indicadas.

## DOSAGEM - NUNCA EXCEDER A DOSAGEM RECOMENDADA

Cultura	Alvo	Dose
Batata	Spodoptera frugiperda	625 ~ 1000ml / ha
Cana-de-açúcar	Cacosceles spp.	1300ml / ha
Maça e Pêra	Cydia pomonella	60ml / 100 L água
Milho e Milho Doce	Spodoptera frugiperda	625 ~ 1000ml / ha
Soja	Spodoptera frugiperda	625 ~ 1000ml / ha
Trigo	Spodoptera frugiperda	625 ~ 1000ml / ha
Tomate	Helicoverpa armigera	500ml / ha
	Chrysodeixis acuta	
	Tuta absoluta	625 ~ 1000ml / ha

## PREPARAÇÃO DA PULVERIZAÇÃO

Coloque metade da água necessária no tanque do pulverizador. Juntar a quantidade do produto a utilizar. Encha então o pulverizador com água mantendo a agitação.

## INTERVALO DE SEGURANÇA

Batata 14 dias; Cana-de-açúcar 21 dias; Maça e Pêra 14 dias; Milho e Milho Doce 21 dias; Soja 14 dias; Trigo 14 dias; Tomate 1 dias;

## ARMAZENAGEM E ELIMINAÇÃO

Não guardar junto com alimentos, bebidas, rações ou outros materiais. Manter o produto na sua embalagem original num local fechado à chave e com boa ventilação. Os recipientes vazios devem ser enterrados em conformidade com a regulamentação local pertinente ou entregues a aterros autorizados.

