

# METHOWAY

## PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Este produto pode irritar os olhos e a pele. Evite qualquer contacto com o produto. Envenena se for engolido. Quando tratar do produto ou preparar uma mistura de neblina, use equipamento de protecção individual tais como camisa de mangas compridas e calças, botas de borracha com meias, luvas, óculos de protecção e máscara. Não beber, comer ou fumar durante a utilização deste produto. Não aspirar a névoa de pulverização. Não desentupir os bicos com a boca. Lavar cuidadosamente os restos do produto que ficarem no equipamento de aplicação após o uso. Enxaguar diversas vezes o tanque, as tubulações, mangueiras e barras, removendo os bicos e filtros, lavando-os separadamente. Não despejar a água utilizada e contaminada em rios nem corpos de água adjacentes. Não contamine as fontes de água como poços e rios. Não reutilizar os recipientes vazios. Não transporte o produto juntamente com alimentos, medicamentos, rações, animais e pessoas.

## PRIMEIROS SOCORROS

**Contacto com os olhos:** Lave imediatamente e abundantemente com água corrente durante pelo menos 15 minutos.

**Contacto com a pele:** Retirar as roupas contaminadas. Lave a pele com água e sabão neutro em abundância.

**Ingestão:** Se engolir o produto não provoque o vômito. Caso o vômito ocorra naturalmente deite a pessoa de lado. Nunca dê nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Procure assistência médica.

**Inalação:** Remova a vítima para local aberto e arejado.

**Antídoto:** O antagonista específico em caso de intoxicação por carbamato é a Atropina. Apenas administre atropina se sintomas colinérgicos estiverem presentes. O objectivo da terapia com atropina é antagonizar os efeitos de concentrações excessivas de acetilcolina nos órgãos alvo com receptores muscarínicos.



## SUBSTÂNCIA ACTIVA

### METOMIL 215 G/L SL

Insecticida de contacto e ingestão do grupo químico Metilcarbamato de Oxima.

### Concentrado Solúvel



### MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Nº do lote:  
Data de Fabrico:

**ESTABILIDADE:** A qualidade do **METHOWAY** é garantida por um período de 3 anos após a data de fabrico contando que o produto seja armazenado na embalagem de origem intacta e fechada num local ao abrigo do sol e humidade. Ultrapassado o prazo de garantia, não implica de forma alguma que o produto esteja expirado e inutilizável. Para além deste período recomenda-se um teste de pequena escala.

Distribuidor:



Rua Marien N'Gouabi, 54  
Luanda - Angola

### Responsabilidade Legal:

Estas indicações são apenas recomendações gerais cuja adaptação ao caso específico de qualquer tratamento é deixada à consideração do utilizador. Declinamos qualquer responsabilidade quanto às consequências desta adaptação, tendo em conta numerosos factores que escapam ao nosso controlo.

## ANTES DE USAR ESTE PRODUTO LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO E AS PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA INDICADAS

### INSTRUÇÕES DE USO

O **METHOWAY** é um insecticida de contacto e ingestão, recomendado para o controlo de pragas nas culturas de algodão, batata, milho, soja e tomate

### DOSAGEM - NUNCA EXCEDER A DOSAGEM RECOMENDADA

Cultura	Dose	Volume de Calda
Algodão	0,3 ~ 1,5 L / ha	100 ~ 200 L / ha
Batata	100ml / 100 L água	1000 L / ha
Couve	100ml / 100 L água	1000 L / ha
Brócolos	100ml / 100 L água	1000 L / ha
Repolho	100ml / 100 L água	1000 L / ha
Milho	0,4 ~ 0,6 L / ha	200 ~ 300 L / ha
Soja	0,3 ~ 2 L / ha	100 ~ 300 L / ha
Tomate	100ml / 100 L água	1000 L / ha
Trigo	0,5 ~ 1,3 L / ha	100 ~ 200 L / ha

### PREPARAÇÃO DA PULVERIZAÇÃO

Coloque metade da água necessária no pulverizador. Ponha a quantidade exigida do produto enquanto mexe. Encha então o pulverizador com água e volte a mexer.

### MODO DE APLICAÇÃO

Aplicar com equipamento de pulverização terrestre costal ou tratorizado ou aéreo (apenas para as culturas do algodão, milho e soja).

### INTERVALO DE SEGURANÇA

Algodão 14 dias; Batata 9 dias; Couve 3 dias; Brócolos 3 dias; Repolho 3 dias; Milho 14 dias; Soja 14 dias; Tomate 3 dias; Trigo 14 dias.

### ARMAZENAGEM E ELIMINAÇÃO

Não guardar com comidas ou outros produtos agroquímicos. Guardar no recipiente próprio fechado à chave, em embalagens originais numa área fresca e seca com boa ventilação. Os recipientes vazios devem ser enterrados em conformidade com a regulamentação local concernente ou entregues aos aterros autorizados.

